

CURRICULUM VITAE

Dr. Fabrizio BAR

Nato a Torino il 28 Luglio 1969

CURRICULUM FORMATIVO

1988: Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Sperimentale Statale “Blaise Pascal” di Giaveno (TO), con voti 60/60.

15 luglio 1994: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino con voti 110/110 e Lode, e dignità di stampa della tesi.

1° sessione 1995: Esame di Stato e conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

29 novembre 2001: Diploma di specializzazione in Medicina Interna (Indirizzo Medicina d'Urgenza), presso l'Università degli Studi di Torino, con voti 70/70.

Novembre 2019: Diploma di Master II livello in “Antibiotic stewardship” – Università Cattolica di Roma – Policlinico Gemelli – Roma –

Dal 2004 membro della Società Italiana di Medicina d'Urgenza (SIMEU).

Dal 2022 membro della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA)

- Certificazione di Competenza in Ecografia Cardiovascolare Generale, ottobre 2002, Milano
- Certificazione di Competenza in Ecografia Clinica in Emergenza-Urgenza, ottobre 2005, Pinerolo
- Certificazione ALS esecutore (ERC-IRC), novembre 2017, Orbassano
- Certificazione PBLIS-D esecutore, ottobre 2022, Orbassano
- Certificazione ATLS esecutore, giugno 2009, Torino

CURRICULUM PROFESSIONALE

- Dal 2 gennaio 1996 all'8 gennaio 1997 servizio militare in qualità di Ufficiale Medico,

Dirigente del Servizio Sanitario, presso il 34° Gruppo Squadroni Aviazione Esercito “Toro” di Venaria Reale (TO).

- Dal 1° febbraio al 1° Aprile 2002 prestazione d’opera libero professionale presso il D.E.A. e la Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino.

- Dal 2 Aprile 2002 al 30 Settembre 2002 incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Medicina Interna presso l’U.O.C. Medicina ed il Dipartimento di Emergenza e Accettazione – Pronto Soccorso – Presidio Ospedaliero di Susa (TO).

- Dal 1° Ottobre 2002 al 16 Maggio 2004 contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di Medicina Interna presso l’U.O.C. Medicina ed il Dipartimento di Emergenza e Accettazione – Pronto Soccorso – Presidio Ospedaliero di Susa (TO).

- Dal 17 Maggio 2004 ad oggi, contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza presso il DEA e la S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)

CURRICULUM DIDATTICO

- Anni accademici 2009/10, 2010/11, 2011/12: collaboratore alla didattica per l’insegnamento di Malattie dell’Apparato Respiratorio (Prof. F. Ricciardolo) del corso integrato “Problemi di salute I” del Corso di Laurea in Infermieristica (Polo ASL TO2), dell’Università degli Studi di Torino.

- Anni accademici dal 2012/13 al 2020/21: collaboratore alla didattica per l’insegnamento Medicina d’Urgenza del corso integrato “Infermieristica Clinica nella Criticità Vitale”, Canale A, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Torino (Polo di Orbassano).

-Dall’anno accademico 2021/22: incarico di insegnamento in Medicina d’Urgenza del corso integrato “Infermieristica Clinica nella Criticità Vitale”, Canale B, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Torino (Polo di Orbassano).

-Coordinatore della frequenza dei Medici specializzandi presso la SCDO MeCAU/DEA, AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali in accordo con il Regolamento 2016/679 – GDPR, e dichiaro che le informazioni qui riportate sono veritiere.

In fede

Dr. Fabrizio Bar

Pubblicazioni scientifiche

Articoli Originali

- 1) Molino G., Molino F., Furia D., **Bar F.**, Battista S., Cappello N.: Computer-aided diagnosis in jaundice: comparison of knowledge-based and probabilistic approaches. *Methods of Information in Medicine* 1996; 35: 41-51
- 2) Molino G., Battista S., **Bar F.**, Garelo E., Avagnina P., Grosso M., Spalluto F.: Determination of functional portal systemic shunting in patients submitted to hepatic angiography. *Liver* 1996; 16: 347-352
- 3) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Zanon E., Grosso M., Molino G.: Hyperdynamic circulation in patients with cirrhosis: direct measurement of nitric oxide levels in hepatic and portal veins. *Journal of Hepatology* 1997; 26: 75-80
- 4) Molino G., **Bar F.**, Battista S., Torchio M., Niro A.G., Garelo E., Avagnina P., Fava C., Grosso M., Spalluto F.: Arterial-venous shunting in liver cirrhosis. *Digestive Disease and Sciences* 1998; 43: 51-55
- 5) Torchio M., Battista S., **Bar F.**, Molino G. Prediction by mathematical simulation of different pathophysiological effects on D-sorbitol bioavailability. *Computers in Biology and Medicine* 1998; 28: 91-104
- 6) **Bar F.**, Battista S., Garelo E., Grosso M., Spalluto F., Zanon E., Torchio M., Molino G.: Short-term effects of transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) on functional liver plasma flow in patients with advanced cirrhosis. *Liver* 1998; 18: 245-250
- 7) Garelo E, Battista S., **Bar F.**, Niro G.A., Cappello N., Rizzetto M., Molino G. Evaluation of hepatic function in liver cirrhosis: clinical utility of galactose elimination capacity, hepatic clearance of D-sorbitol, and laboratory investigations. *Digestive Diseases and Sciences* 1999; 44: 782-788
- 8) **Bar F.**, Battista S., Bucchi M.C., Zanon C., Grosso M., Alabiso O., Miraglia S., Cappello N., Gariboldi A., Molino G. Sorbitol removal by the metastatic liver: a predictor of systemic toxicity of intra-arterial chemotherapy in patients with liver metastases. *Journal of Hepatology* 1999; 30: 1112-1118
- 9) Battista S., **Bar F.**, Pollet C., Bucchi M.C., Torchio M., Marzuoli M., Pagni R., Molino G. HEPASCORE: un sistema di supporto alla decisione per l'identificazione, la stadiazione clinica e la valutazione funzionale delle epatopatie. *Annali Italiani di Medicina Interna* 1999;14: 20-28
- 10) Pelosi E., **Bar F.**, Battista S., Bellò M., Bucchi M.C., Alabiso O., Molino G., Bisi G. Hepatic arterial infusion chemotherapy for unresectable confined liver metastases: prediction of systemic toxicity with the application of a scintigraphic and pharmacokinetic approach. *Cancer Chemotherapy and Pharmacology* 1999; 44: 505-510
- 11) Battista S., **Bar F.**, Bucchi M.C., Rizzo L., Spalluto F., Vergnano G., De Paolis P., Fronda GR., Molino G. Primary leiomyosarcoma of the diaphragm in a 23-year-old male: a case report. *European Journal of Internal Medicine* 2000; 11: 283-285
- 12) Molino G., Marzuoli M., Molino F., Battista S., **Bar F.**, Torchio M., Lavelle S.M., Corless G., Cappello N. Validation of ICTERUS, a knowledge-based expert system for

jaundice diagnosis.

Methods of Information in Medicine 2000; 39: 311-318

- 13) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Pollet C., Torchio M., Cavalli G., Rosina F., David E., Cutrin J.C., Cavalieri B., Poli G., Molino G. Evidence of an increased nitric oxide production in primary biliary cirrhosis.
American Journal of Gastroenterology 2001; 96: 869-875
- 14) Battista S., Mengozzi G., **Bar F.**, Cerutti E., Pollet C., Torchio M., Biasi F., Cavalli G., Salizzoni M., Poli G., Molino G. Nitric oxide level profile in human liver transplantation.
Digestive Diseases and Sciences 2002; 47: 528-534
- 15) Pollet C., **Bar F.**, Battista S., Cotto N., Torchio M., Vergnano P., Molino GP. Identification and evaluation of liver damage in subjects exposed to occupational risk from general anesthetics.
Medicina del Lavoro 2003; 94: 421-431
- 16) Sartini M., Cremonesi P., Tamagno R., Cristina M.L., Orlando P and SIMEU Group (...., **Bar F.**,). Quality in emergency departments: a study on 3,285,440 admissions.
J Prev Med Hyg 2007; 48: 17-23
- 17) Volpicelli G., Caramello V., Cardinale L., Mussa A., **Bar F.**, Frascisco M.F. Bedside ultrasound of the lung for the monitoring of acute decompensated heart failure.
Am J Emer Med 2008; 26: 585-91
- 18) Volpicelli G., Caramello V., Cardinale L., Mussa A., **Bar F.**, Frascisco M.F. Detection of sonographic B lines in patients with normal lungs or radiographic alveolar consolidation.
Med Sci Monit 2008; 14: CR122-8
- 19) Volpicelli G., Cardinale L., Berchiolla P., Mussa A., **Bar F.**, Frascisco M.F. A prospective comparison of lung ultrasound, blood tests and symptoms for the bedside evaluation of patients with pleuritic pain and in conclusive chest radiography.
Acad Emerg Med 2012; 38: 577-91
- 20) Pivetta E., ...**Bar F.**,...SIMEU Group for Lung Ultrasound in the Emergency Department. Lung Ultrasound-implemented diagnosi of acute decompensated heart failure in the ED: a SIMEU multicenter study.
Chest 2015; 148: 202-10
- 21) Caramello V., Macciotta A., Mussa A., **Bar F.**, Panno D.; Nota F., Ling C.Y.G., Solitro F., Ricceri F., Sacerdote C., Boccuzzi A. False negative RT-PCR test in COVID-19 patients: an epidemiological analysis of 302 patients.
Public Health 2021; 200: 84-90
- 22) Caramello V., Macciotta A., **Bar F.**, Mussa A., De Leo A.M., De Salve A.V., Nota F., Sacerdote C., Ricceri F., Boccuzzi A. The broad spectrum of COVID-like patients initially negative at RT-PCR testing: a cohort study.
BMC Public Health 2022; 22: 45.

Testi e Rassegne

- 1) G. Molino, M. Marzuoli, **F. Bar**, S. Battista, M. Torchio, C. Barbero. EPATO: sistema di supporto alla decisione nella diagnosi delle malattie epatiche – Manuale del programma EPATO: documentazione dell'utente.
Archimedita – Editori in Torino (Ed.), Torino, 1998

- 2) Battista S., **Bar F.**, Molino G. Il monossido di azoto in epatologia.
Professione – Sanità Pubblica e Medicina Pratica. C.G. Edizioni Medico-Scientifiche, Anno VI, Numero 6, 1998: pp. 27-33
- 3) Molino G., Torchio M., Battista S., **Bar F.** A systems approach in hepatology.
FORUM Trends in Experimental and Clinical Medicine 1999; 9: 94-110 [Review]
- 4) Torchio M., Battista S., **Bar F.**, Molino G. Scoring procedures in clinical hepatology.
FORUM Trends in Experimental and Clinical Medicine 1999; 9: 141-155 [Review]
- 5) Torchio M., **Bar F.**, Battista S., Molino G., Bucchi M.C., Pagni R. Caratterizzazione funzionale del danno epatico.
Hepatology review 1999; 3: 11-27 [Review]
- 6) Molino G., Battista S., **Bar F.**, Bucchi M.C., Torchio M. L'Ambulatorio e il Day Hospital di Epatologia funzionale: valutazione qualitativa e quantitativa del danno epatico.
Pianeta Molinette; anno I, n.5 (Ottobre 2000): 22-24
- 7) Molino G., **Bar F.** Polmoniti comunitarie trattate in ospedale.
Minerva Pneumologica 2001; 40: 139-144 [Review]
- 8) Gruppo di lavoro multidisciplinare per le linee-guida sull'ictus ischemico (Gruppo EBM). Linee-guida sull'ictus ischemico.
Pubblicazione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, settembre 2002.
- 9) Battista S., **Bar F.**, Pollet C., Mengozzi G., Molino G. Implicazioni fisiopatologiche e terapeutiche del monossido d'azoto in epatologia. *Minerva Gastroenterol Dietol* 2002; 48: 309-18 [Review]

Articoli brevi

- 1) Battista S., **Bar F.**, Bucchi M.C., Marzuoli M., Torchio M., Molino G. HEPAScore: un sistema per l'identificazione, la stadiazione clinica e la valutazione funzionale delle epatopatie.
Atti del X Congresso Nazionale di Informatica Medica – Taranto, 15-17 ottobre 1998; pp. 9-13
- 2) Torchio M., Battista S., **Bar F.**, Pollet C., Marzuoli M., Bucchi M.C., Pagni R., Molino G. A decision-support system for the identification, staging and functional evaluation of liver diseases (HEPAScore).
Proceedings of the Joint European Conference on Artificial Intelligence in Medicine and Medical Decision Making, AIMDM '99, Aalborg, Denmark, June 1999; pp. 158-162

Abstracts

- 1) Molino G., Avagnina P., Garelo E., **Bar F.**, Battista S., Grosso M., Spalluto F.: Evaluation of portal-systemic shunting in liver cirrhosis by sorbitol bioavailability.
Journal of Hepatology 1993; 18 (Suppl. 1): S149
- 2) Molino G., Avagnina P., Garelo E., Battista S., **Bar F.**, Grosso M., Spalluto F.: Valutazione delle alterazioni circolatorie del fegato nella cirrosi epatica mediante farmacocinetica del D-sorbitolo.
Minerva Medica 1993; 84: 654-655
- 3) Aluffi E., Bonino L., Valpreda S., **Bar F.**, Battista S., Lanfranco G., Chiappino I., Antro C., Tartaglino B., Gai V.: Terapia eparinica in corso di malattia tromboembolica venosa:

utilità clinica dell'impiego di un nomogramma.
Minerva Medica 1994; 85: 666-667

- 4) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Inconis T., Garelo E., Grosso M., Molino G.: Livelli di ossido di azoto (NO) nell'ipertensione portale.
Minerva Medica 1995; 86: 282-283
- 5) Garelo E., Battista S., **Bar F.**, Prati A., Grosso M., Spalluto F., Molino G.: Effects of TIPS on portal hypertension and functional liver plasma flow.
Gastroenterology 1995; 108: A1069
- 6) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Garelo E., Grosso M., Zanon E., Molino G.: Increased nitric oxide (NO) levels in liver cirrhosis and portal hypertension.
Italian Journal of Gastroenterology 1995; 27: 204-205
- 7) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Inconis T., Grosso M., Zanon E., Molino G.: Systemic and portal nitric oxide and endothelin-1 levels in cirrhotic patients.
Journal of Hepatology 1995; 23 (Suppl. 1): 73
- 8) **Bar F.**, Battista S., Garelo E., Grosso M., Zanon E., Molino G.: Short-term changes of functional liver plasma flow after TIPS application.
Journal of Hepatology 1995; 23 (Suppl. 1): 114
- 9) **Bar F.**, Battista S., Garelo E., Grosso M., Zanon E., Molino G.: TIPS: effetto a breve termine sul flusso epatico funzionale.
Presentato come comunicazione orale al XII Convegno regionale della Società Italiana di Medicina Interna, Sezione Piemonte-Valle d'Aosta, Torino, 14 Marzo 1996)
Atti del XVIII Convegno Regionale della Società Italiana di Medicina Interna, Sezione Piemonte, "La Medicina Interna in Piemonte Oggi", Torino, 21-22 marzo 1997, p. 140
- 10) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Zanon E., Grosso M., Molino G.: Nitric oxide levels before and after transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) procedure.
Gastroenterology 1996; 110 (4): A1148
- 11) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Paradisi L., Grosso M., Zanon E., Molino G.: Modificazione dei livelli di ossido di azoto dopo applicazione di shunt porto-sistemico intraepatico.
Atti del XVIII Convegno Regionale della Società Italiana di Medicina Interna, Sezione Piemonte, "La Medicina Interna in Piemonte Oggi", Torino, 21-22 marzo 1997, p. 141-142
- 12) Battista S., **Bar F.**, Garelo E., Bertolino M., Gallo R., Grosso M., Zanon E., Molino G.: Valutazione degli effetti emodinamici del TIPS mediante misura della clearance epatica del D-sorbitolo.
Proc. 37° Congresso Nazionale SIRM (Milano, 18-22 maggio 1996): p. 315
- 13) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Pedrazzini F., Galli J., Zanon E., Grosso M., Molino G.: Influenza del TIPS sulla circolazione iperdinamica della cirrosi epatica.
Proc. 37° Congresso Nazionale SIRM (Milano, 18-22 Maggio 1996): p. 315-316.
- 14) Battista S., Mengozzi G., **Bar F.**, Zoia I., Martinotti R., Mattalia A., Bauducci M., Rosina F., Paradisi L., Poli G., Molino G.: Possible role of nitric oxide in the cholestatic syndromes.
Proc. "International Falk Workshop: vanishing bile duct syndrome - Pathophysiology and treatment " (Spoleto, 30 maggio - 1 giugno 1996): n. 13
- 15) Battista S., Mengozzi G., **Bar F.**, Zoia I., Martinotti R., Bauducci M., Mattalia A., Rosina F., Paradisi L., Poli G., Molino G.: Evidence of an enhanced nitric oxide

- production in primary biliary cirrhosis.
Journal of Hepatology 1996; 25 (Suppl. 1): 136
- 16) Battista S., Cerutti E., Mengozzi G., Inconis T., **Bar F.**, Zamboni F., Salizzoni M., Poli G., Molino G.: Nitric oxide level profile during orthotopic liver transplantation in men.
Journal of Hepatology 1997; 26 (Suppl. 1): 151
 - 17) Battista S., Mengozzi G., **Bar F.**, Inconis T., Zoia I., Bauducci M., Rosina F., Poli G., Molino G.: Possible relationship between nitric oxide and the staging of primary biliary cirrhosis.
Journal of Hepatology 1997; 26 (Suppl. 1): 303
 - 18) Battista S., Mengozzi G., Cerutti E., Massano G., Inconis T., **Bar F.**, Salizzoni M., Poli G., Molino G.: Nitric oxide and hemodynamic changes in patients undergoing orthotopic liver transplantation.
Gastroenterology 1997; 112 (Suppl.): A1222
 - 19) Battista S., Mengozzi G., Zoia I., **Bar F.**, Martinotti R., Bauducci M., Poli G., Rosina F., Molino G. Nitric oxide levels decline with the progression of primary biliary cirrhosis.
Gastroenterology 1997; 112 (Suppl.): A1222
 - 20) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Inconis T., Cerutti E., Salizzoni M., Biasi F., Poli G., Molino G. Nitric oxide and adhesion molecules in human orthotopic liver transplantation.
Hepatology 1997; 26(4): 233A
 - 21) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Inconis T., Rosina F., Poli G., Molino G. Circulating sICAM-1 and sELAM-1 (E-selectin) are not related to the enhanced nitric oxide production in primary biliary cirrhosis.
Hepatology 1997; 26(4): 479A
 - 22) **Bar F.**, Battista S., Bucchi M.C., Gariboldi A., Miraglia S., Alabiso O., Molino G. Evaluation of functional arterio-venous shunting in patients with unresectable liver neoplasms before intra-arterial infusion chemotherapy.
Presentato come Poster al "48th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases", Chicago, IL, USA.
Hepatology 1997; 26(4): 282A
 - 23) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Inconis T., Pollet C., Bauducci M., Rosina F., Poli G., Molino G. Nitric oxide and circulating adhesion molecules in patients with primary biliary cirrhosis.
Proc. "Liver Week" - October 1-3, 1997; Freiburg, Germany: n. 6.
 - 24) Mengozzi G., Inconis T., Battista S., **Bar F.**, Roccatallo D., Molino G., Poli G. Application of EPR to measure nitric oxide (NO) levels in men under different pathophysiological conditions.
Proc. "2nd International Conference on Bioradicals and 5th International Workshop on ESR (EPR) Imaging and in vivo ESR Spectroscopy", October 12-16, Yamagata, Japan: p. 25
 - 25) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Cerutti E., Porelli P., Salizzoni M., Poli G., Molino G. Livelli di monossido di azoto (NO) e variazioni emodinamiche durante il trapianto di fegato.
Atti del "XCVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna", Roma, 27-31 Ottobre 1997, p. 83
 - 26) Battista S., **Bar F.**, Bucchi M.C., Torchio M., Marzuoli M., Pagni R., Molino G. HEPASCORE: un programma per l'identificazione e la valutazione funzionale delle

epatopatie.

Atti del "XCVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna", Roma, 27-31 Ottobre 1997, p. 84

- 27) **Bar F.**, Battista S., Bucchi M.C., Gariboldi A., Miraglia S., Zanon C., Alabiso O., Molino G. Valutazione dello shunt artero-venoso funzionale in pazienti affetti da neoplasie epatiche non resecabili da sottoporre a chemioterapia intra-arteriosa locoregionale.
Presentato come Poster al "XCVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna", Roma, 27-31 Ottobre 1997.
Atti del "XCVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna", Roma, 27-31 Ottobre 1997, pag. 27
- 28) Gariboldi A., Bucchi M.C., Cazzola A., Armillotta M., Borsani P., **Bar F.**, Battista S., Pagni R. Determinazione del D-Sorbitolo con procedura automatizzata: un test per la valutazione della funzionalità epatica.
Medicina di Laboratorio 1997; 5: 409
- 29) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Cavalli G., Giustetto D., Rosina F., Molino G. Circulating neutrophil elastase concentrations are increased in primary biliary cirrhosis (PBC).
Journal of Hepatology 1998; 28 (Suppl. 1): 218
- 30) Battista S., **Bar F.**, Bucchi M.C., Torchio M., Marzuoli M., Pagni R., Molino G. A program supporting clinical identification, severity scoring and functional assessment of liver disorders.
Journal of Hepatology 1998; 28 (Suppl. 1): 232
- 31) **Bar F.**, Battista S., Bucchi M.C., Gariboldi A., Miraglia S., Zanon C., Alabiso O., Molino G. Arterio-venous shunting in the metastatic liver: evaluation and clinical implications.
Journal of Hepatology 1998; 28 (Suppl. 1): 147
Presentato come Poster al 33rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, 15-18 April 1998, Lisbon, Portugal.
- 32) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Cerutti E., Salizzoni M., Cavalli G., Nigra M., Biasi F., Poli G., Molino G. Neutrophil elastase and nitric oxide (NO) during ischemia-reperfusion and their relationships with sICAM-1 and antioxidants.
Journal of Hepatology 1998; 28 (Suppl. 1): 151
- 33) **Bar F.**, Battista S., Bucchi M.C., Gariboldi A., Miraglia S., Zanon C., Alabiso O., Molino G. Assessment of hepatic arterio-venous shunting in the metastatic liver to predict systemic toxicity of hepatic arterial infusion chemotherapy.
Annals of Oncology 1998; 9 (Suppl. 4): 47
- 34) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Ottobrelli A., Grosso M., Molino G. Short-term evaluation of nitric oxide levels after transjugular intrahepatic portosystemic shunt.
Hepatology 1998; Pt 2(Suppl): 656A
- 35) **Bar F.**, Battista S., Pelosi E., Bellò M., Bucchi M.C., Zanon C., Bisi G., Molino G. Prediction of severe systemic toxicity of hepatic arterial infusion chemotherapy for liver metastases using a scintigraphic and pharmacokinetic approach.
Journal of Hepatology 1999; 30 (Suppl.1): 289
- 36) Battista S., **Bar F.**, Pesimena M., Cerutti E., Bucchi M.C., Gariboldi A., Salizzoni M., Molino G. Short-term evaluation of functional liver plasma flow after human orthotopic liver transplantation.

Journal of Hepatology 1999; 30 (Suppl.1): 172

- 37) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Pollet C., Grosso M., Molino G. Influence of TIPS on peripheral, portal and hepatic nitric oxide levels.
Journal of Hepatology 1999; 30 (Suppl.1): 84
- 38) Battista S., Mengozzi G., **Bar F.**, Cerutti E., Salizzoni M., Poli G., Molino G. Nitric oxide production during and after human orthotopic liver transplantation.
Journal of Hepatology 1999; 30 (Suppl.1): 173
- 39) Gariboldi A., Careglio A., Cazzola A., Borsani C., Di Guida A., **Bar F.**, Battista S., Bucchi M.C. Determination of the arterial bioavailability of D-sorbitol in the metastatic liver: prediction of systemic toxicity of hepatic arterial infusion chemotherapy.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 1999; 37 (Special Suppl.): S335
- 40) Pelosi E., **Bar F.**, Battista S., Bellò M., Bucchi M.C., Zanon C., Molino G., Bisi G. Hepatic arterial infusion chemotherapy for unresectable confined liver metastases: prediction of systemic toxicity with the application of a scintigraphic and pharmacokinetic approach.
European Journal of Nuclear Medicine 1999; 26 (9): 979
- 41) **Bar F.**, Battista S., Mengozzi G., Pollet C., Peola D., Gariboldi A., Martinasso G., Gazzera C., Molino G. Vasoactive substances in different vascular beds of patients with complicated portal hypertension.
Journal of Hepatology 2000; 32 (Suppl. 2): 73
Presentato come Poster al "35th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver", April 29 – May 3, 2000, Rotterdam, The Netherlands.
- 42) S. Battista, **F. Bar**, G. Mengozzi, C. Pollet, D. Peola, S. Biasiol, A. Mancini, G. Aimò, G. Molino. Comparison of leptin levels among different vascular regions in patients with liver cirrhosis.
Journal of Hepatology 2000; 32 (Suppl. 2): 148
- 43) **F. Bar**, S. Battista, E. Pelosi, M. Bellò, M.C. Bucchi, C. Zanon, G. Bisi, G. Molino. Chemioterapia loco-regionale intra-arteriosa in pazienti con metastasi epatiche non resecabili: previsione di tossicità sistemica tramite applicazione di un protocollo scintigrafico e farmacocinetico.
Presentato come Poster al XI Simposio "Oncologia gastroenterologica: tematiche emergenti", Padova, 28-29 gennaio 2000.
Atti del XI Simposio "Oncologia gastroenterologica: tematiche emergenti", Padova, 28-29 gennaio 2000; Poster n. 1.
- 44) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Pollet C., Porrino G., Mancini A., Molino G. Short- and long-term effects of TIPS on peripheral, portal and hepatic nitric oxide levels.
Liver Transplantation 2000; 6: L-17 (n. 66)
Presentato come Poster al "11th Meeting of the Liver Intensive Group of Europe (LICAGE)", Torino, 4-6 maggio 2000
- 45) Cerutti E., Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Schellino M.M., Salizzoni M., Molino G. Early release of nitric oxide is related to hemodynamic changes during human liver transplantation.
Liver Transplantation 2000; 6: L-17 (n. 67)
- 46) Molino G., **Bar F.**, Battista S., Torchio M. Uso razionale dei test di laboratorio.
Abstract Book della riunione monotematica AISF "Trapianto di fegato: patologie e problemi emergenti e riemergenti", Torino, 20-21 ottobre 2000; p. 8

- 47) Porrino G., Torchio M., Battista S., **Bar F.**, Pollet C., Molino G. DISLIPIDEMIE: un prototipo computerizzato per l'applicazione delle linee guida sulla diagnosi e il trattamento delle dislipidemie.
Abstract Book del 101° Congresso Nazionale SIMI, Torino, 18-22 novembre 2000, pag. 514
- 48) **Bar F.**, Battista S., Mengozzi G., Pollet C., Peola D., Porrino G., Gariboldi A., Martinasso G., Gazzera C., Molino G. Valutazione distrettuale di mediatori vasoattivi nella cirrosi epatica complicata.
Abstract Book del 101° Congresso Nazionale SIMI, Torino, 18-22 novembre 2000, pag. 453
- 49) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Pollet C., Peola D., Porrino G., Aimo G., Mancini A., Torchio M., Molino G. Livelli di leptina in diversi distretti vascolari in pazienti con cirrosi epatica.
Abstract Book del 101° Congresso Nazionale SIMI, Torino, 18-22 novembre 2000, pag. 455
- 50) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Pollet C., Aimo G., Molino G. Endothelins and natriuretic peptides in liver cirrhosis with portal hypertension.
Journal of Hepatology 2001; 34 (Suppl. 1): 66
- 51) Battista S., Mengozzi G., **Bar F.**, Biasiol S., Pollet C., Salvo R.A., Aimo G. Assessment of endothelins and natriuretic peptide systems in different vascular beds of patients with liver cirrhosis and portal hypertension.
Clinical Chemistry 2001; 47 (6) Supplement, A17
- 52) **Bar F.**, Battista S., Pollet C., Peola D., Porrino G., Gariboldi A., Bucchi M.C., Salizzoni M., Cerutti E., Molino G. Valutazione a breve termine del flusso plasmatico epatico funzionale nel post-trapianto di fegato.
Presentato come Poster al 102° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), Roma, 23-26 ottobre 2001.
Annali Italiani di Medicina Interna 2001; 16 (Suppl.2): 51S
- 53) Battista S., Mengozzi G., **Bar F.**, Biasiol S., Pollet C., Salvo RA., Aimo G., Molino G. Livelli distrettuali di endoteline e peptidi natriuretici nella cirrosi epatica complicata.
Annali Italiani di Medicina Interna 2001; 16 (Suppl.2): 51S
- 54) Pollet C., Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Peola D., Porrino G., Gariboldi A., Molino G. Determinazione dei livelli plasmatici di α -GST in pazienti affetti da epatopatia alcolica acuta e cronica.
Annali Italiani di Medicina Interna 2001; 16(Suppl.2): 64S
- 55) Torchio M., **Bar F.**, Terenziani P., Molino G. Un prototipo computerizzato indipendente dal dominio per l'implementazione di linee guida di diagnosi e terapia.
Annali Italiani di Medicina Interna 2001; 16 (Suppl.2): 177S
- 56) Battista S., **Bar F.**, Mengozzi G., Pollet C., Rosina F., David E., Cutrin J.C., Cavalieri B., Poli G., Molino G. Neutrophil-driven nitric oxide production in primary biliary cirrhosis.
Digestive and Liver Disease 2001; 33 (6): 515
- 57) Pollet C., **Bar F.**, Battista S., Peola D., Gariboldi A., Bucchi M.C., Salizzoni M., Cerutti E., Molino G. Functional liver plasma flow after orthotopic liver transplantation (OLT).
Journal of Hepatology 2002; 36 (Suppl. 1): 41-42

- 58) **Bar F.**, Battista S., Mengozzi G., Pollet C., Peola D., Aimo G., Molino G. High portal adrenomedullin levels in complicated human liver cirrhosis are related to local factors in the portal tract.
Journal of Hepatology 2002; 36 (Suppl. 1): 44-45
- 59) **Bar F.**, Battista S., Mengozzi G., Pollet C., Peola D., Aimo G., Molino G. Livelli portal aumentati di adrenomedullina nelle complicazioni della cirrosi epatica sono correlati a fattori locali nel tratto portale.
Presentato come Poster al 103° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), Milano, 19-22 Novembre 2002.
Annali Italiani di Medicina Interna 2002; 17 (Suppl. 2): 103S
- 60) **Bar F.**, Marcialis M.R., Dore M. Coagulazione intravasale disseminata con iperfibrinolisi come manifestazione d'esordio di neoplasia della prostata in fase avanzata.
Presentato come poster al Congresso FADOI, maggio 2006, Torino.
Giornale Italiano di Medicina Interna, Suppl. 1, Vol 5, N. 1, marzo 2006, pag. 108-109
- 61) Lamorte A., Tullio M., **Bar F.**, Mussa A., Giraudo M.T., Cardinale L., Pozzi R., Frascisco M.F., Volpicelli G. Symptomatic undifferentiated hypotension in emergency: the diagnostic usefulness of a focused multi-organ ultrasound assessment.
7th Winfocus World Congress on Ultrasound in Emergency and Critical Care, 22-27 November 2011, New Delhi, India.
Crit Ultrasound J 2011; 3: (Suppl): 49

Beinasco, 05/04/2023